

**ERA**

# Votre trajet, notre éclairage

## Éclairage ERA pour automobiles

Avec 40 ans d'expérience dans l'électronique et les pièces automobiles haut de gamme du marché secondaire, nous proposons désormais la même qualité pour l'éclairage durable.

À commander directement chez LKQ et les grossistes partenaires



**Emotive**





# Magic drives

Depuis notre création en 1936 jusqu'à notre lancement sur le marché en 2024 : Emotive a toujours été la plateforme de référence pour les solutions de l'après-vente automobile, avec une passion pour satisfaire ses clients.

Des systèmes de freinage et pièces du châssis aux liquides et à l'électronique de pointe : Emotive fournit une qualité supérieure, d'excellents services et une innovation durable.

Bienvenue sur la plateforme leader pour le marché de l'après-vente automobile.



# Mastering the art of electric spare parts

Cela fait déjà plus de 40 ans que nous sommes une force motrice sur le marché secondaire automobile et que nous distribuons des pièces de qualité dans plus de 80 pays du monde entier.

Avec un portefeuille de plus de 15 000 références, nous sommes un symbole de qualité et de fiabilité.

Nous continuons à étendre notre offre de composants électriques, électroniques, liés au refroidissement et au chauffage, avec un assortiment complet pour chaque application.

Nos valeurs centrales sont résumées par trois mots puissants : Quality, Care, Precision.

**Quality** : pour les produits de la meilleure qualité.

**Care** : le soin mis pour choisir les meilleurs fournisseurs et développements de produit.

**Precision** : avec une précision optimale pour la livraison et le service.



# Quality. Care. Precision.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans les pièces automobiles électriques et électroniques, nous élargissons désormais notre spécialisation à un assortiment complet d'éclairages pour automobiles.

Nos ampoules offrent la même qualité fiable à laquelle nos clients sont habitués depuis des années.

Qu'il s'agisse d'ampoules halogènes, au xénon ou LED, de kits de secours complets ou des gammes Long Life, Performance et Rally, chaque ampoule a été développée avec soin et précision.

Notre solide assortiment concurrentiel dépasse toutes les attentes. En effet, nous croyons que la qualité ne peut jamais être le fruit de concessions.

**Emotive**



# Optez pour les normes les plus élevées

- Produits conçus pour dépasser les normes des OE
- Entièrement conformes à la réglementation IEC
- Des prix doux pour votre budget, sans concession
- Plus de 160 références pour les véhicules particuliers et les utilitaires (12 V et 24 V)
- Couverture de 98 % du parc automobile européen
- De véritables pièces de rechange
- Une qualité supérieure, de l'efficacité et des performances : la base de notre engagement envers le marché secondaire de l'éclairage

# Des tests approfondis, une reconnaissance mondiale



## Conçues pour durer longtemps

Nos ampoules garantissent des performances de premier plan. La norme IEC détermine le niveau pour la durée de vie, le maintien du flux lumineux et de la résistance à la torsion et elle garantit ainsi la durabilité et la fiabilité.



## Certifiées pour briller

La norme européenne ECE détermine les principales caractéristiques que l'éclairage doit respecter pour pouvoir être utilisé sur les routes européennes. Pour le xénon, nous allons même un pas plus loin avec une certification ECE-R99.



## Certification IEC

Notre assortiment complet a un agrément E et respecte entièrement les normes ECE. De plus, toutes nos ampoules sont homologuées conformes à la norme ECE-R99. Nos ampoules LED et Rally sont uniquement destinées à une utilisation hors route.



## Testées. Et à nouveau testées.

Depuis la production jusqu'au contrôle final, nos ampoules subissent des tests stricts, pour que la qualité soit garantie lors de chaque phase.



## Qualité supérieure

Grâce à des filaments en tungstène japonais de haute qualité, nos ampoules durent plus longtemps, avec jusqu'à 700 heures de durée de vie supplémentaire\*.



## Prêtes pour chaque trajet

Les ampoules ERA sont également disponibles comme ensembles de secours complets, comprenant différentes ampoules de rechange et différents fusibles. Pour faire face à chaque situation sur la route !



## Une luminosité brillante

Faites l'expérience de la luminosité d'ampoules de qualité qui vont vraiment un cran plus loin.

\* Par rapport à une ampoule halogène H7 standard

# Vue d'ensemble de notre gamme



## Halogène

La qualité irréprochable d'ERA, avec un équilibre exceptionnel entre les performances et le prix.

Remarquez aussi nos ampoules « aspect xénon », disponibles en H1, H4, H7, HB3 et HB4 avec 4 200 K.



## Performance

Nos ampoules Performance (+50 %, +100 %, +150 %) fournissent, par rapport à nos ampoules standard, une clarté plus lumineuse et donc un plus grand confort pendant chaque trajet.



## Long Life

Les ampoules Long Life d'ERA durent considérablement plus longtemps que nos ampoules halogènes standard. Optez pour une solution durable et écologique en remplaçant moins souvent vos ampoules.



## XÉNON

Nous proposons l'un des plus vastes assortiments d'ampoules xénon sur le marché secondaire.

Faites l'expérience d'un flux lumineux supérieur pour une conduite plus sûre dans l'obscurité. Standard en 4 300 K. (D1S et D2S également disponibles en 5 000 K et 6 000 K).



## LED

Les innovantes ampoules LED d'ERA non seulement sont économes en énergie, mais s'approchent également de la lumière naturelle du jour. Faites l'expérience d'une durée de vie révolutionnaire et d'une impressionnante luminosité. (Non autorisées sur la voie publique.)



## Coffret de secours

L'ensemble d'ampoules ERA comprend toutes les ampoules et tous les fusibles courants. C'est LA solution pour un remplacement essentiel en cours de route, pour rester autonome pendant les longs trajets.

# Halogène



- Remplissage optimal du gaz, pour une durée de vie exceptionnellement longue
- Verre de quartz avec filtre UV : il empêche la décoloration des réflecteurs et du verre
- Filaments en tungstène japonais de haute qualité
- Culots certifiés IEC 60810, pour un placement correct dans chaque application
- Fils soudés : ils résistent mieux aux défauts causés par les vibrations
- Emballage futé avec mousse protectrice : sûr pour chaque type d'expédition

**Emballage :** Boîte à l'unité ou blister

**Versions disponibles :** H1, H3, H4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H15, H16, HB3, HB4, H9B, HIR2, H27W/2, PSX24W, R2, VISIO, R2 ROUND, R2 DUPLO

# Performance



- Amélioration des performances du faisceau lumineux comprise entre +50 % et +150 %
- Plus grand flux lumineux pour une meilleure vision
- Respecte la norme mondiale ECE-37R
- Temps de réaction plus court
- Une conduite plus confortable et plus sûre grâce à une vision améliorée

**Emballage :** Boîte à l'unité

**Versions disponibles :**  
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

# Long Life



- Durée de vie allongée
- Facilite la vie : moins de remplacements nécessaires
- Filaments en tungstène japonais de haute qualité
- Respecte la norme mondiale ECE-37R
- Choix écologique grâce à la plus longue durée d'utilisation

**Emballage :** Boîte à l'unité, blister, boîte d'expédition de 10 pièces

**Versions disponibles :** H4, H7, H11, HIR2, P21/5W

# Xénon



- Un flux lumineux amélioré renforce la sécurité pendant la conduite nocturne
- Température de couleur standard de 4 300 K (D1S et D2S également disponibles en 5 000 K et 6 000 K)
- Augmentation du remplissage de gaz, pour un flux lumineux maximal
- Changement de couleur minime sur toute la durée de vie
- D1, D3, D8 avec allumeur intégré ; D2 et D4 avec ballast-allumeur externe
- Très vaste assortiment
- Certification ECE-R99

**Emballage :** Boîte à l'unité

**Versions disponibles :** D1R, D2R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S, D8S

# LED



- Notre ampoule la plus innovante en termes de durée de vie et de qualité de la lumière
- Éclairage auxiliaire ultramoderne avec température de couleur de 6 000 K
- Plus grand confort de conduite grâce à la lumière blanche brillante
- Uniquement pour une utilisation hors route

**Emballage :** Boîte de 10 pièces

**Versions disponibles :** C5W, W5W

# Coffret de secours



- La solution de secours à utiliser en cours de route
- Différentes options pour le type des feux de croisement
- Comprend différentes ampoules de rechange et différents (mini)fusibles

**Emballage :** Coffret de secours à la composition spécifique.

**Versions disponibles :** H1/H7, H7, H4, H1+H4+H7



## Halogène

Type d'ampoule	Gamme de produits	Luminosité	Kelvin	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
H1	Standard	-	-	-	E013LL-1C	12	55	P14.5s	Boîte	1
H1	Standard	-	-	-	E121SD-1C	24	70	P14.5s	Boîte	1
H1	Performance	+100 %	-	-	E118BR-1C	12	55	P14.5s	Boîte	1
H1	Performance	+150 %	-	-	E117BR-1C	12	55	P14.5s	Boîte	1
H1	Aspect xénon	-	4200	-	E133XE-1C	12	55	P14.5s	Boîte	1
H3	Standard	-	-	-	E031LL-1C	12	55	PK22s	Boîte	1
H3	Performance	+100 %	-	-	E132BR-1C	12	55	PK22s	Boîte	1
H3	Performance	+150 %	-	-	E120BR-1C	12	55	PK22s	Boîte	1
H3	Standard	-	-	-	E073HD-1C	24	70	PK22s	Boîte	1
H3	Rally	-	-	-	E141RY-1C	12	100	PK22s	Boîte	1
H4	Standard	-	-	-	E006SD-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Standard	-	-	Jaune	E088SD-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Standard	-	-	-	E071HD-1C	24	75/70	P43t-38	Boîte	1
H4	Long Life	-	-	-	E046LL-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Performance	+50 %	-	-	E056BR-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Performance	+100 %	-	-	E114BR-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Performance	+150 %	-	-	E115BR-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H4	Rally	-	-	-	E122RY-1C	12	100/90	P43t-38	Boîte	1
H4	Aspect xénon	-	4200	-	E113XE-1C	12	60/55	P43t-38	Boîte	1
H7	Standard	-	-	-	E002SD-1C	12	55	PX26d	Boîte	1
H7	Long Life	-	-	-	E008LL-1C	12	55	PX26d	Boîte	1
H7	Long Life	-	-	-	E019LL-1C	24	70	PX26d	Boîte	1
H7	Performance	+100 %	-	-	E110BR-1C	12	55	PX26d	Boîte	1
H7	Performance	+150 %	-	-	E111BR-1C	12	55	PX26d	Boîte	1

Type d'ampoule	Gamme de produits	Luminosité	Kelvin	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
H7	Rally	-	-	-	E096RY-1C	12	100	PX26d	Boîte	1
H7	Aspect xénon	-	4200	-	E109XE-1C	12	55	PX26d	Boîte	1
H8	Standard	-	-	-	E042SD-1C	12	35	PGJ19-1	Boîte	1
H8	Performance	+150 %	-	-	E130BR-1C	12	35	PGJ19-1	Boîte	1
H9	Standard	-	-	-	E092SD-1C	12	65	PGJ19-5	Boîte	1
H10	Standard	-	-	-	E082SD-1C	12	42	PY20d	Boîte	1
H11	Long Life	-	-	-	E032LL-1C	12	55	PGJ19-2	Boîte	1
H11	Performance	+100 %	-	-	E119BR-1C	12	55	PGJ19-2	Boîte	1
H13	Standard	-	-	-	E105SD-1C	12	60/55	P26.4t	Boîte	1
H15	Standard	-	-	-	E065SD-1C	12	55/15	PGJ23T-1	Boîte	1
H16	Standard	-	-	-	E103SD-1C	12	19	PGJ19/3	Boîte	1
HB3	Standard	-	-	-	E037SD-1C	12	60	P20d	Boîte	1
HB3	Performance	+100 %	-	-	E140BR-1C	12	60	P20d	Boîte	1
HB3	Aspect xénon	-	4200	-	E134XE-1C	12	60	P20d	Boîte	1
HB4	Standard	-	-	-	E044SD-1C	12	51	P22d	Boîte	1
HB4	Performance	+150 %	-	-	E135BR-1C	12	51	P22d	Boîte	1
HB4	Aspect xénon	-	4200	-	E090XE-1C	12	51	P22d	Boîte	1
H9B	Standard	-	-	-	E102SD-1C	12	65	PGJY19-5	Boîte	1
HIR2	Long Life	-	-	-	E030LL-1C	12	55	PX22d	Boîte	1
H27W/2	Standard	-	-	-	E104SD-1C	12	27	PGJ13	Boîte	1
PSX24W	Standard	-	-	-	E094SD-1C	12	24	PG20-7	Boîte	1
R2 VISIO	Standard	-	-	-	E084SD-1C	12	45/40	P45t-41	Boîte	1
R2 ROUND	Standard	-	-	-	E095SD-1C	12	45/40	P45t-41	Boîte	1
R2	Standard	-	-	Jaune	E142SD-1C	12	45/40	P45t-41	Boîte	1
DUPLO	Standard	-	-	-	E087SD-1C	12	45/50	BA20d	Boîte	1



## Xénon

Type d'ampoule	Gamme de produits	Luminosité	Kelvin	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
D1R	Xénon	-	4 300	-	E107XE-1C	85	35	Pk32d-3	Boîte	1
D1S	Xénon	-	5 000	-	E128XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D1S	Xénon	-	4 300	-	E026XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D1S	Xénon	-	6 000	-	E127XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D2R	Xénon	-	4 300	-	E079XE-1C	85	35	Pk32d-3	Boîte	1
D2S	Xénon	-	5 000	-	E129XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D2S	Xénon	-	6 000	-	E126XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D2S	Xénon	-	4 300	-	E038XE-1C	85	35	Pk32d-2	Boîte	1
D3S	Xénon	-	4 300	-	E036XE-1C	42	35	Pk32d-5	Boîte	1
D4R	Xénon	-	4 300	-	E108XE-1C	42	35	Pk32d-6	Boîte	1
D4S	Xénon	-	4 300	-	E081XE-1C	42	35	Pk32d-5	Boîte	1
D8S	Xénon	-	4 300	-	E097XE-1C	42	25	Pk32d-1	Boîte	1



## Ampoule de signalisation

Type d'ampoule	Gamme de produits	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
C5W	Standard	-	E009LL-10C	12	5	SV8.5-8	Boîte	10
C5W	Standard	-	E052SD-10C	24	5	SV8.5-8	Boîte	10
C10W	Standard	-	E023SD-10C	12	10	SV8.5-8	Boîte	10
T4W	Standard	-	E085SD-10C	6	4	BA9s	Boîte	10
T4W	Standard	-	E018SD-10C	12	4	BA9s	Boîte	10
T4W	Standard	-	E067HD-10C	24	4	BA9s	Boîte	10
T5	Standard	-	E089SD-10C	12	1,2	W2x4.6d	Boîte	10
T6.5	Standard	-	E050SD-10C	12	2	BA7s	Boîte	10
T15	Standard	-	E043SD-10C	12	10	W2.1x9.5d	Boîte	10
T15	Standard	-	E017SD-10C	12	21	W2.1x9.5d	Boîte	10
W1.2W	Standard	-	E012SD-10C	12	1,2	W2x4.6d	Boîte	10
W1.2W	Standard	-	E047SD-10C	24	1,2	W2x4.6d	Boîte	10
W2.3W	Standard	-	E039SD-10C	12	2,3	W2x4.6d	Boîte	10
W3W	Standard	-	E021SD-10C	12	3	W2.1x9.5d	Boîte	10
W3W	Standard	-	E074SD-10C	24	3	W2.1x9.5d	Boîte	10
W5W	Standard	-	E001LL-10C	12	5	W2.1x9.5d	Boîte	10
W5W	Standard	-	E034SD-10C	24	5	W2.1x9.5d	Boîte	10
WY5W	Standard	Orange	E016SD-10C	12	5	W2.1x9.5d	Boîte	10
W16W	Standard	-	E011SD-10C	12	16	W2.1x9.5d	Boîte	10
WY16W	Standard	Orange	E061SD-10C	12	16	W2.1x9.5d	Boîte	10
W21W	Standard	-	E020SD-10C	12	21	W3x16d	Boîte	10
WY21W	Standard	Orange	E041SD-10C	12	21	W3x16d	Boîte	10
W21/5W	Standard	-	E010SD-10C	12	21/5	W3x16q	Boîte	10
P13W	Standard	-	E098SD-1C	12	13	PG18.5d-1	Boîte	1

Type d'ampoule	Gamme de produits	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
P21W	Standard	-	E003LL-10C	12	21	BA15s	Boîte	10
P21W	Standard	Orange	E028SD-10C	12	21	BA15s	Boîte	10
P21W	Standard	Rouge	E077SD-10C	12	21	BA15s	Boîte	10
P21W	Standard	-	E024SD-10C	24	21	BA15s	Boîte	10
P21W	Standard	Orange	E078SD-10C	24	21	BA15s	Boîte	10
P21/4W	Standard	-	E025SD-10C	12	21/4	BAZ15d	Boîte	10
P21/5W	Standard	-	E004SD-10C	12	21/5	BAY15d	Boîte	10
P21/5W	Long Life	-	E112LL-10C	12	21/5	BAY15d	Boîte	10
P21/5W	Standard	Orange	E070SD-10C	12	21/5	BAY15d	Boîte	10
P21/5W	Standard	Rouge	E083SD-10C	12	21/5	BAY15d	Boîte	10
P21/5W	Standard	-	E068SD-10C	24	21/5	BAY15d	Boîte	10
PCY16W	Standard	Orange	E091SD-1C	12	16	PU20d/2	Boîte	1
PR21W	Standard	Rouge	E055SD-10C	12	21	BAW15s	Boîte	10
PR21/5W	Standard	Rouge	E060SD-10C	12	21/5	BAW15d	Boîte	10
PS19W	Standard	-	E099SD-1C	12	19	PG20/1	Boîte	1
PSY24W	Standard	Orange	E101SD-1C	12	24	PG20/4	Boîte	1
PY21W	Standard	Orange	E005LL-10C	12	21	BAU15s	Boîte	10
PY21W	Standard	Orange	E053SD-10C	24	21	BAU15s	Boîte	10
PY24W	Standard	Orange	E100SD-1C	12	24	PGU20/4	Boîte	1
P27/7W	Standard	-	E058SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	Boîte	10
P27/7W (3057)	Standard	-	E064SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	Boîte	10
PY27/7W	Standard	Orange	E059SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	Boîte	10
P26W	Standard	-	E062HD-10C	28	26	BA15s	Boîte	10
H6W	Standard	-	E022SD-10C	12	6	BAX9s	Boîte	10
HP24W	Standard	-	E048SD-1C	12	24	HPSL2A	Boîte	1
HP24WY	Standard	Orange	E106SD-1C	12	24	HPSL2A	Boîte	1
H21W	Standard	-	E035SD-10C	12	21	BAY9s	Boîte	10
HY21W	Standard	Orange	E072LL-10C	12	21	BAW9s	Boîte	10
BAX	Standard	-	E069SD-10C	12	1,2	B8.5d/2	Boîte	10
BAX	Standard	-	E123HD-10C	24	1	B8.5d	Boîte	10
R5W	Standard	-	E007LL-10C	12	5	BA15s	Boîte	10
R5W	Standard	-	E015SD-10C	24	5	BA15s	Boîte	10
R10W	Standard	-	E014LL-10C	12	10	BA15s	Boîte	10
R10W	Standard	-	E029SD-10C	24	10	BA15s	Boîte	10
E10	Standard	-	E076SD-10C	12	3	E10	Boîte	10
Navette T10,5x30 mm	Standard	-	E040SD-10C	12	10	SV8.5-8	Boîte	10
Navette T10,5x31 mm	Standard	-	E066SD-10C	12	5	SV8.5-8	Boîte	10
Navette T10,5x38 mm	Standard	-	E033SD-10C	12	10	SV8.5-8	Boîte	10
Navette T10,5x43 mm	Standard	-	E063SD-10C	12	5	SV8.5-8	Boîte	10
Navette T11x36 mm	Standard	-	E093SD-10C	6	5	SV8.5-8	Boîte	10
Navette T15x41 mm	Standard	-	E049SD-10C	12	18	SV8.5-8	Boîte	10



## LED

Type d'ampoule	Gamme de produits	Kelvin	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
C5W	LED	6 000	-	E116LD-10C	12	1	SV8.5-8	Boîte	10
W5W	LED	6 000	-	E139LD-10C	12	1	W2.1x9.5d	Boîte	10



## Coffret de secours

Type d'ensemble	N° d'article	Emballage	Nombre	Ampoules de rechange	Fusibles inclus
H7 12 V	E027KT	Coffret de secours	12	P21W (12 V, 21 W, culot BA15s) P21/5W (12 V, 21 W, culot BAY15d) PY21W orange (12 V, 21 W, culot BAU15s) W5W (12 V, 5 W, culot W2.1x9.5d) R5W (12 V, 5 W, culot BA15s)	Fusible enfichable (10 A) Fusible enfichable (20 A) Fusible enfichable (30 A) Mini-fusible enfichable (5 A) Mini-fusible enfichable (7,5 A) Mini-fusible enfichable (10 A)
H1+H7 12 V	E051KT	Coffret de secours	13		
H4 12 V	E054KT	Coffret de secours	12		
H1+H4+H7	E143KT	Coffret de secours	14		



## Blister

Type d'ampoule	Gamme de produits	Couleur de verre	N° d'article	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Emballage	Nombre
H1	Standard	-	E013LL-1B	12	55	P14,5s	Blister	1
H4	Standard	-	E006SD-1B	12	60/55	P43t-38	Blister	1
H7	Standard	-	E002SD-1B	12	55	PX26d	Blister	1
H7	Long Life	-	E008LL-1B	12	55	PX26d	Blister	1
C5W	Standard	-	E009LL-2B	12	5	SV8,5-8	Blister	2
C10W	Standard	-	E023SD-2B	12	10	SV8,5-8	Blister	2
W1.2W	Standard	-	E012SD-2B	12	1,2	W2x4.6d	Blister	2
W3W	Standard	-	E021SD-2B	12	3	W2.1x9.5d	Blister	2
W3W	Standard	-	E001LL-2B	12	5	W2.1x9.5d	Blister	2
WY5W	Standard	Orange	E016SD-2B	12	5	W2.1x9.5d	Blister	2
W16W	Standard	-	E011SD-2B	12	16	W2.1x9.5d	Blister	2
W21W	Standard	-	E020SD-2B	12	21	W3x16d	Blister	2
W21/5W	Standard	-	E010SD-2B	12	21/5	W3x16q	Blister	2
P21W	Standard	-	E003LL-2B	12	21	BA15s	Blister	2
P21W	Standard	Orange	E028SD-2B	12	21	BA15s	Blister	2
P21W	Standard	-	E024SD-2B	24	21	BA15s	Blister	2
PY21W	Standard	Orange	E005LL-2B	12	21	BAU15s	Blister	2
P21/4W	Standard	-	E025SD-2B	12	21/4	BAZ15d	Blister	2
P21/5W	Standard	-	E004SD-2B	12	21/5	BAY15d	Blister	2
R5W	Standard	-	E007LL-2B	12	5	BA15s	Blister	2
R5W	Standard	-	E015SD-2B	24	5	BA15s	Blister	2
R10W	Standard	-	E014LL-2B	12	10	BA15s	Blister	2
T4W	Standard	-	E018SD-2B	12	4	BA9s	Blister	2



# Une solide équipe de marques haut de gamme !

Découvrez le pouvoir transformateur de notre plateforme commune à plusieurs marques, où toutes sont synonymes de qualité, d'innovation et de fiabilité. Avec toujours l'ambition de surprendre et de réagir aux besoins changeants de nos clients et partenaires.





ERA S.r.l.  
Via F. Santi, 15 - 15/a  
10024 Moncalieri (TO)  
Italie

[www.emotive.group](http://www.emotive.group)